

**Anlage 1: Gesetz- und Verordnungsblatt zur 20. ErhZV Teil II, Anlage 2,  
Erhaltungsziele FFH-Gebiet „Löcknitztal“ (DE 3549-301)**

**6. Löcknitztal**

Name: <b>Löcknitztal</b>		
Landes-Nr.: 35	EU-Nr.: DE 3549-301	Größe: rund 499 ha
Landkreis: Oder-Spree Gemeinde: Grünheide (Mark)		
<p>Natürliche Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (3260),</li> <li>- Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) (6410),</li> <li>- Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe (6430),</li> <li>- Übergangs- und Schwingrasenmoore (7140),</li> <li>- Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur (9190).</li> </ul> <p>Prioritäre natürliche Lebensraumtypen (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Subpannonische Steppen-Trockenrasen (6240*),</li> <li>- Moorwälder (91D0*),</li> <li>- Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*).</li> </ul> <p>Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG (§ 7 Absatz 2 Nummer 10 des Bundesnaturschutzgesetzes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fischotter (Lutra lutra),</li> <li>- Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis),</li> <li>- Steinbeißer (Cobitis taenia),</li> <li>- Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis),</li> <li>- Großer Feuerfalter (Lycaena dispar),</li> <li>- Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana),</li> <li>- Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior).</li> </ul>		
<p>Topografische Karte zur 20. Erhaltungszielverordnung im Maßstab 1 : 10 000</p> <p>Blattnummern: 1, 3, 4, 5</p>		

**Kartenskizze**